




ACEROS ROSCADOS



CATÁLOGO
PRODUCTOS 2024



TUBERÍA GALVANIZADA CON COSTURA
C 40 / NORMA X ASTM A 53 GRADO A



TUBERÍA NEGRA CON COSTURA
C-40 / C-80 / ASTM A 53 GRADO A Y B



**TUBERÍA INOXIDABLE
CON COSTURA Y SIN COSTURA**
304, 316, C-10, C-40 Y C-80 ASTM A 312



TUBERÍA NEGRA SIN COSTURA
C-40 / C-80 / C-160 / ASTM A 53 GRADO A Y B

NIPLES
ACERO AL CARBÓN ROSCA NPT





CODO 90° GALVA



CODO RED 90° GALVA



CODO NIPLE 90° GALVA



CODO 45° GALVA



COPLE GALVA



UNIÓN GALVA



BUSHING GALVA



RED CAMPANA GALVA



CACHUCHA GALVA



TAPÓN MACHO GALVA



TEE GALVA



CRUZ GALVA



YEE GALVA




CODO 90° NEGRO



CODO NIPLE 90° NEGRO



CODO 45° NEGRO



UNIÓN NEGRA



RED BUSHING NEGRA



TAPÓN CACHUCHA NEGRO



TAPÓN MACHO NEGRO



TEE NEGRA



CRUZ NEGRA



BRIDA NEGRA



RED CAMPANA NEGRA



Y GRIEGA NEGRA




COPLE NEGRA




COPLE GALVANIZADO 1/4"-6"



COPLE NEGRO 1/4"-6"



COPLE NEGRO NPSC 4"-12"



SLIP ON 150 LBS




SLIP ON 150 LBS SCH 80




CUELLO SOLDABLE 150 LBS




CUELLO 150 LBS BORE 80



SOCKET WELD 150 LBS




**SOCKET WELD
150 LBS SCH 80**




LAP JOINT 150 LBS



CIEGA 150 LBS



ROSCADA 150 LBS



SLIP ON 300 LBS




CIEGA 300 LBS




ROSCADA 300 LBS




CUELLO SOLDABLE 300 LBS



CUELLO 300 LBS XS




CUELLO 600 LBS XS




CIEGA 600 LBS / RF




CUELLO 600 LBS RTJ



CIEGA 600 LBS RTJ



**CUELLO
900 LBS SCH 80 / RF**



**CUELLO
900 LBS SCHXXS RTJ / RF**



CUELLO 1500LBS XS RF



CUELLO 1500LBS XS RTJ

Medidas

SLIP ON 1/2" A 48"

ROSCADA 1/2" A 10"

CUELLO 1/2" A 36"

CIEGA 1/2" A 36"

SOCKET WELD 1/2"- 6"

LAP JOINT 1/2" A 8"

INOXIDABLE
304 / 316




SLIP ON SOLDABLE
SLIP ON 150LBS/CF8/CF8M

INOXIDABLE
304 / 316



ROSCADA
150 LBS CF8/CF8M

INOXIDABLE
304 / 316



CIEGA
150 LBS CF8/CF8M

INOXIDABLE
304 / 316




CUELLO SOLDABLE
150 LBS CF8/CF8M

INOXIDABLE
304 / 316



SLIP ON
300 LBS/CF8/CF8M

INOXIDABLE
304 / 316



SOCKET WELD
150 LBS CF8/CF8M

INOXIDABLE
316



SOCKET WELD
300 LBS CF8M

VÁLVULAS



VÁLVULA ESFERA DE LATÓN
400 LBS WOG 1/4" - 4"



VÁLVULA ESFERA DE LATÓN
300 LBS WOG 1/2" - 2"

125 LBS SWP



VÁLVULA ESFERA DE LATÓN
600 LBS WOG 1/2" - 2"



VÁLVULA JARDÍN DE ESFERA
1/2"



VÁLVULA JARDÍN
1/2" - 3/4"



VÁLVULA COMPUERTA
200 WOG 1/4" - 4"



VÁLVULA CHECK
200 WOG 1/4" - 4"



VÁLVULA CHECK LATÓN
200 WOG 1/2" - 2"



1000 WOG 1PC 1/2" - 2"
ACERO AL CARBÓN CUERPO:
WCB INTERIOR: CF8/CF8M



1000 WOG 2PC 1/4" - 4"
ACERO AL CARBÓN CUERPO:
WCB INTERIOR: CF8/CF8M



1000 WOG 3PC 1/4" - 4"
ACERO AL CARBÓN CUERPO:
WCB INTERIOR: CF8/CF8M

INOXIDABLE



1000 WOG 1PC 1/4" - 4"
ACERO INOXIDABLE CUERPO:
CF8 INTERIOR: CF8



1000 WOG 2PC 1/4" - 4"
ACERO INOXIDABLE CUERPO:
CF8 INTERIOR: CF8



1000 WOG 3PC 1/4" - 4"
ACERO INOXIDABLE CUERPO:
CF8 INTERIOR: CF8



1000 WOG 1PC 316 1/4" - 4"
ACERO INOXIDABLE CUERPO:
INTERIOR CF8M

INOXIDABLE



1000 WOG 2PC 316 1/4" - 4"
ACERO INOXIDABLE CUERPO:
INTERIOR CF8M



1000 WOG 3PC 316 1/4" - 4"
ACERO INOXIDABLE CUERPO:
INTERIOR CF8M



2000 WOG 3PC 1/2" - 4"
ACERO AL CARBÓN CUERPO
WCB INTERIOR CF8/CF8M



2000 WOG 3PC 1/4" - 3"
ACERO INOXIDABLE CUERPO
INTERIOR CF8/CF8M



VALVULA 2 PIEZAS 2"-6"
150 LBS BRIDADA
ACERO AL CARBÓN



VALVULA 2 PIEZAS 2"-6"
150 LBS BRIDADA
ACERO INOXIDABLE CF8



VALVULA BOLA 2 PZS 2"-8"
ACERO INOXIDABLE CF8M
150 LBS



VÁLVULA CHECK 1/2" - 3"
200 WOG



VÁLVULA COMPUERTA 1/2" - 2"
200 WOG



VÁLVULA GLOBO 1/2" - 2"
200 WOG



VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA 2"-8"
INOXIDABLE
150 LBS CF8



VÁLVULA CHECK BRIDADA 2"-8"
TIPO COLUMPIO CON
ASIENTO INOXIDABLE
150 LBS CF8



VÁLVULA CHECK BRIDADA 2"-8"
TIPO COLUMPIO CON
ASIENTO DE BRONZE
125 WOG



VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA 2"-8"
WCB A216
150 WOG



VÁLVULA COMPUERTABRIDADA 2"-8"
HIERRO
INTERIOR DE BRONSE
VASTAGO ACENDENTE 125 WOG



VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA 2"-8"
HIERRO
INTERIOR DE BRONSE
VASTAGO FIJO 125 WOG

INOXIDABLE



ASME B16.5 CLASE 150

VALVULA MARIPOSA 2"-24"
CUERPO HIERRO DUCTIL
DISCO HIERRO DUCTIL
ASIEN TO EPDM



VALVULA MARIPOSA 2"-10"
CUERPO HIERRO DUCTIL
DISCO HIERRO DUCTIL
ASIEN TO BUNA



VALVULA MARIPOSA/ LUG 2"-10"
CUERPO HIERRO DUCTIL
DISCO HIERRO DUCTIL
ASIEN TO EPDM



VALVULA MARIPOSA 2"-12"
CUERPO HIERRO DUCTIL
DISCO CF8
ASIEN TO EPDM



VALVULA MARIPOSA 2"-12"
VALVULA MARIPOSA
DISCO CF8M
ASIEN TO EPDM



VÁLVULA DUO CHECK 2"-8"
CUERPO HIERRO DUCTIL
ASIEN TO EPDM
DISCO HIERRO DUCTIL

INOXIDABLE

316



VÁLVULA DUO CHECK 2"-8"
CUERPO HIERRO DUCTIL
ASIEN TO EPDM
DISCO CF8M



VÁLVULA COMPUERTA AWWA C-509 2"-12"



VÁLVULA COMPUERTA AWWA C-509 2"-12"
CON VOLANTE 250 WOG



CODO 90°



CODO 45°



TEE RECTA



REDUCCIÓN BUSHING

CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE ROSCADA

150 LBS. TIPO 304 Y 316



TAPÓN CACHUCHA



COPLÉ



TAPÓN MACHO



TUERCA UNIÓN



CODO NIPLE 90°



CRUZ



NIPLE BOTELLA

CONEXIÓN AL CARBON 3000 LBS

ROSCADA Y SW / ASME B.16.11



COPLÉ ROSCADO
3000 LBS



TEE ROSCADO
3000 LBS



TUERCA UNIÓN ROSCADA
3000 LBS



CODO ROSCADO
3000 LBS



COPLÉ REDUCIDO ROSCADO
3000 LBS



BUSHING ROSCADA
3000 LBS



TAPÓN CAPA ROSCADO
3000 LBS



TAPÓN MACHO ROSCADO
3000 LBS



MEDIO COPLÉ ROSCADO
3000 LBS



CODO NIPLE ROSCADO
3000 LBS



CRUZ ROSCADA
3000 LBS



CODO 45° ROSCADO
3000 LBS



COPLÉ SOLDABLE
3000 LBS



TUERCA UNIÓN SOLDABLE
3000 LBS




CODO SOLDABLE
3000 LBS



TEE SOLDABLE
3000 LBS



COPLÉ REDUCIDO SOLDABLE
3000 LBS



TAPÓN CAPA SOLDABLE
3000 LBS



MEDIO COPLÉ SOLDABLE
3000 LBS



CODO 45° SOLDABLE
3000 LBS



CODO 45° SW 6000 LBS




CODO 90° SW 6000 LBS



TEE SW 6000 LBS



TUERCA UNIÓN SW 6000 LBS



COUPLE SW 6000 LBS



COUPLE ROSCADO 6000 LBS



TUERCA UNIÓN ROSCADO 6000 LBS



TEE ROSCADO 6000 LBS



CODO 45° ROSCADO 6000 LBS



CODO 90° ROSCADO 6000 LBS

CONEXIÓN 3000 LBS INOXIDABLE
ROSCADA Y SOLDABLE ASME B 16.11 / 304 Y 316



CODO 45° ROSCADO



CODO 90° ROSCADO



COUPLE ROSCADO



TAPON CAPA NPT



TAPON MACHO



TUERCA UNIÓN NPT



TEE ROSCADO



REDUCCION BUSHING NPT



CODO 45° SOLDABLE



CODO 90° SOLDABLE



COUPLE SOLDABLE



TAPON CAPA SOLDABLE



TUERCA UNION SOLDABLE



TEE SOLDABLE



CODO 90° SOLDABLE INOX



CODO 45° SOLDABLE INOX



TEE SOLDABLE INOX



REDUCCION CONCENTRICA INOX

TIPO A



STUBEND SOLDABLE INOX



TAPON CAPA INOX 1 OPCIÓN



TAPÓN CAPA



CODO 45°



CODO 90°



TEE



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA



CATÁLOGO
RANURADO



NIPLES DE ACERO



PAGINA WEB
ACEROS ROSCADOS



FICHA TÉCNICA
BRIDAS 300



FICHA TÉCNICA
BRIDAS 600



FICHA TÉCNICA
BRIDAS 900



CONEXIÓN
HIERRO MALEABLE 2



COPLER DE ACERO



FICHA TÉCNICA
BRIDAS 150



TABLE 1 SOCKET WELD



TABLE 2 FORGED



TABLE 2 PLUGS
AND BUSHING 3000



TABLE 3 FORGED



TUBERIA
PARA CODUCCIÓN CC



VÁLVULA
1 PC INOX 1000 W



VÁLVULA 1, 2 Y 3 PIEZAS



VÁLVULA 2 PIEZAS
INOX 1000 WOG



VÁLVULA 3 PIEZAS
INOX 1000 WOG



VÁLVULA BOLA
3 PIEZAS



VÁLVULA CHECK 200



VÁLVULA
CHECK RANURADA



VÁLVULA
COMPUERTA 200



VÁLVULA
OMPUERTA RESILENTE



VÁLVULA
ESFERA BRIDADA



VÁLVULAS



HIERRO MALEABLE FM



HIERRO MALEABLE FM



CONEXION RA FM



CONEXION RA FM



VÁLVULA
MARIPOSA RANURADA



HIERRO MALEABLE UL



HIERRO MALEABLE UL



CONEXION RA UL



CONEXION RA UL

